

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

ПРОДАЖА CADILLAC ESCALADE / PREMIUM LUXURY
ДОСТАВКА И РАСТАМОЖКА
DM-480902



ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ
DMLOGIST.COM



Марка: Cadillac Escalade / Premium
luxury

Пробег: 800 миль

Двигатель: 6.2 л / 416 л.с.

Топливо: Бензин

Цвет: Чёрный

Интерьер: Premium luxury

Цена: 187850€

DM LOGIST



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Страна марки США
- Класс автомобиля J
- Количество дверей 5
- Количество мест 7, 8

РАЗМЕРЫ

- Длина 5382
- Ширина 2059
- Высота 1948
- Колёсная база 3071
- Клиренс 205
- Ширина передней колеи 1737
- Ширина задней колеи 1730
- Размер колёс 275/50/R22

ОБЪЁМ И МАССА

- Объем багажника мин/макс, л722/3089
- Объём топливного бака, л91
- Снаряженная масса, кг2850
- Полная масса, кг3590

ТРАНСМИССИЯ

- Коробка передач Автомат
- Количество передач 10
- Тип приводаполный

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Максимальная скорость, км/ч 180
- Разгон до 100 км/ч, с 6.7
- Расход топлива, л город/трасса/смешанный 19.6/13.1/16.8
- Марка топлива АИ-95
- Экологический класс Euro 6

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА

- Тип передней подвески независимая, пружинная
- Тип задней подвески независимая, пружинная
- Передние тормоза дисковые вентилируемые
- Задние тормоза дисковые вентилируемые

ДВИГАТЕЛЬ

- Тип двигателя бензиновый
- Расположение двигателя переднее, продольное
- Объем двигателя, см³ 6162
- Тип наддува нет
- Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 420/313 при 5600
- Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 610 при 4100
- Расположение цилиндров V-образное
- Количество цилиндров 8
- Число клапанов на цилиндр 2
- Система питания двигателя непосредственный впрыск (прямой)
- Степень сжатия 11.5
- Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 103.25x92.0

DM LOGIST